



完成用部品
認可製品




オットーボック モジュラー ジョイント システム

Quality for life

2013年 完成用部品認可製品



17B105 = *



17B106 = *



モジュラー膝継手 ウェッジロック (17B105/106= *)

チタン製の軽量かつ丈夫な膝継手です。内側継手の下腿部にカーブが付き膝関節の形状に合せやすい17B105と、内側・外側共にストレートで左右兼用構造の17B106の2種類があります。
ウェッジロック方式は安全で支持性が高く、ケーブルを引上げることでロック解除ができ、膝関節伸展位でロックする簡便な操作性を備えています。

- 特徴
- 軽量で耐久性に優れたチタン製
 - ケーブルリリースでの簡単ロック解除操作
 - 膝関節伸展位での自動ロック機構
 - 膝軸後方オフセットによる安全設計
 - 突起のない一体型構造で衣服の引っかかりを防止

発注品番	左右	支柱幅	入数	完成用部品価格
17B105=R16	右	16 mm	両側 1セット	96,100円
17B105=L16	左	16 mm		96,100円
17B105=R20	右	20 mm		101,000円
17B105=L20	左	20 mm		101,000円


発注品番	左右	支柱幅	入数	完成用部品価格
17B106=16	兼用	16 mm	両側	96,100円
17B106=20		20 mm	1セット	101,000円

モジュラー膝継手 ベールロック (17B23= * K)

装着者の操作性と膝の安定性を考えたステンレス製の膝継手です。内側継手の上下にカーブがついているため、膝関節に合せやすい形状です。
ショートレバーでの手動ロック解除および、ショートレバーに取付けたケーブルを引上げてのロック解除が行え、膝関節伸展位でロックします。

- 特徴
- ステンレス製ならではの高い耐久性
 - ロック解除レバーまたはケーブルリリースでの簡単ロック解除操作
 - 膝関節伸展位での自動ロック機構
 - 膝軸後方オフセットによる安全設計
 - フィットニング性に優れた内側カーブ付

発注品番	左右	支柱幅	入数	完成用部品価格
17B23=R16K	右	16 mm	両側 1セット	34,300円
17B23=L16K	左	16 mm		34,300円
17B23=R20K	右	20 mm		35,700円
17B23=L20K	左	20 mm		35,700円



フラットタイプ (上方用)



フラットタイプ (下方用)



ストレート (上方用)



カーブ (下方用)

モジュラー支柱 ステンレス (17B4/5= *)

膝継手に連結して使用するモジュラー支柱です。大腿用に適したストレート支柱のフラットタイプ(上方用)と下腿用に適したオフセットカーブ付のフラットタイプ(下方用)の2種類があります。
1本単位でのご購入になります。

フラットタイプ (上方用)						
発注品番	左右	支柱幅	厚み	長さ	入数	完成用部品価格
17B4=16	兼用	16 mm	4 mm	410mm	1本	2,100円
17B4=20		20 mm	4 mm	410mm		2,100円

フラットタイプ (下方用)						
発注品番	左右	支柱幅	厚み	長さ	入数	完成用部品価格
17B5=R16	右	16 mm	4 mm	450mm	1本	2,100円
17B5=L16	左	16 mm	4 mm	450mm		2,100円
17B5=R20	右	20 mm	4 mm	450mm		2,100円
17B5=L20	左	20 mm	4 mm	450mm		2,100円


モジュラー支柱 ラミネーション用 (17Y128/129= *)

膝継手に連結して使用するステンレス製のモジュラー支柱です。ショートタイプでラミネーションでの製作に適しています。装具の強度と軽量化のため別売の補強材(17Y106)を連結して用います。
1本単位でのご購入になります。

ストレート (上方用)						
発注品番	左右	支柱幅	厚み	長さ	入数	完成用部品価格
17Y128=16×80	兼用	16 mm	4 mm	80mm	1本	7,200円
17Y128=20×80		20 mm	4 mm	80mm		7,500円
17Y128=16×100		16 mm	4 mm	100mm		8,600円
17Y128=20×100		20 mm	4 mm	100mm		8,900円

カーブ (下方用)						
発注品番	左右	支柱幅	厚み	長さ	入数	完成用部品価格
17Y129=R16	右	16 mm	4 mm	100mm	1本	15,400円
17Y129=L16	左	16 mm	4 mm	100mm		15,400円
17Y129=R20	右	20 mm	4 mm	100mm		16,800円
17Y129=L20	左	20 mm	4 mm	100mm		16,800円

モジュラー支柱その他 (完成用部品未認可)



モジュラー支柱 4本セット

膝継手に連結して使用するモジュラー支柱です。ストレート支柱のフラットタイプ(上方用)2本、オフセットカーブ付のフラットタイプ(下方用)2本の計4本がセットになっています。継手の支柱幅と同じサイズを選択してください。

モジュラー支柱 ステンレス 4本セット (17B38= *)

発注品番	支柱幅	厚み	大腿支柱長さ	下腿支柱長さ
17B38=16	16 mm	4 mm	410mm	450mm
17B38=20	20 mm	4 mm	410mm	450mm

- 完成用部品認可製品の組合わせになります。

- 17B4 =* フラットタイプ (上方用) × 2本

- 17B5 =* フラットタイプ (下方用) × 2本

モジュラー支柱 チタン 4本セット (17B38= * T)

発注品番	支柱幅	厚み	大腿支柱長さ	下腿支柱長さ
17B38=16-T	16 mm	4 mm	410mm	450mm
17B38=20-T	20 mm	4 mm	410mm	450mm

モジュラー支柱 アルミ 4本セット (17B39= *)

発注品番	支柱幅	厚み	大腿支柱長さ	下腿支柱長さ
17B39=16	16 mm	5 mm	410mm	450mm
17B39=20	20 mm	5 mm	410mm	450mm

お問合せ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2013 年 6 月現在のものです。